

2016

*Качество, достойное  
Вашей двери\**

\*Дверные замки МЕТТЭМ®



## СОДЕРЖАНИЕ

Свежие новости, актуальная информация и  
все рекламные материалы в электронном  
формате - на нашем сайте:

[www.mettem.ru](http://www.mettem.ru)

<b>1</b> <b>МЕТТЭМ® СУПЕРЗАЩИТА</b> .....	6	■
10-8 сувальдные врезные замки .....	8	
Комбинированные замки .....	14	
Цилиндровые замки .....	17	
<b>2</b> <b>МЕТТЭМ® КЛАССИКА</b> .....	22	■
Врезные сувальдные замки .....	24	
Накладные сувальдные замки .....	35	
<b>3</b> <b>МЕТТЭМ® НОРМА</b> .....	41	■
Врезные сувальдные замки .....	43	
Цилиндровые замки .....	55	
<b>4</b> <b>МЕТТЭМ® ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА</b> .....	62	■
<b>5</b> <b>МЕТТЭМ® ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ</b> .....	69	■
<b>6</b> <b>МЕТТЭМ® ЗАЩЁЛКИ</b> .....	73	■
<b>7</b> <b>МЕТТЭМ® ФУРНИТУРА</b> .....	76	■
Ручки .....	77	
Аксессуары .....	85	
Сводная таблица длины ключей .....	91	

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМКОВ МЕТТЭМ®



Термообработанный стержень в одном из ригелей - защита от перепиливания.

На сувальдах предусмотрены ложные пазы - защита от вскрытия отмычками.



Размер защёлки больше диаметра ригелей, что обеспечивает плавную работу механизма замка.



Искусственно ослабленный «зуб» - защита от криминального взлома.



Возможность крепления вертикальных тяг - запираение в трех направлениях.

Возможность установки броненакладки на цилиндрический механизм.



Шарик в профилированном «квадрате» защищает от высверливания.



Антикоррозийное покрытие всех внутренних деталей и специальная конструкция сувальд - замок не заклинивает при работе в неблагоприятных условиях.



Съёмная лицевая планка крепится винтами



Предохранительные втулки для крепления замка усиливают жёсткость конструкции.



## ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЗАМКИ МЕТТЭМ®

### КАЧЕСТВО

- *высокое качество продукции достигается за счет двойной проверки: сначала сборщик проверяет работу замка и ставит своё клеймо, а после него замок проверяет контролёр*

### КОНСТРУКЦИЯ

- *большинство замков имеют коробчатую форму корпуса (возможность использовать как вкладные)*
- *замки МЕТТЭМ® снабжены распорными втулками, которые усиливают жёсткость конструкции и предохраняют внутренний механизм от пережатия при установке*
- *толщина корпуса всех замков, даже маленьких - 2-1,5 мм*
- *усиленная ригельная планка - её толщина составляет 2,5-3 мм*
- *универсальная защёлка переворачивается без разбора замка*
- *в конструкции замков предусмотрены сквозные отверстия для крепления ручек со стяжными винтами, а также втулки для крепления броненакладок*

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

- *по желанию заказчика замки поставляются с различным количеством ключей (3-5), а также с ключами разной длины (от 40 до 80 мм)*

## сувальдные замки



## цилиндровые замки



## замок «Лидер»



## комбинированные замки



Модели замков МЕТТЭМ® повышенной секретности и взломостойкости. Обладают значительной стойкостью к криминальным методам взлома.

Сертифицированы в соответствии с 4, высшим классом ГОСТ.

Рекомендованы для использования в укрепленных металлических дверях и подходят для запираения помещений, предполагаемых к страхованию, а также для надежного хранения ценностей.

Снабжены дополнительными элементами защиты: пакет из 10-8 сувальд, два механизма запираения, укрепляющая корпус броненакладка, перекрывающие ключевую скважину защитные пластины, устройство блокировки сувальд и др.

Могут поставляться с ключами длиной 40, 50, 60, 80 мм.

**СУПЕРЗАЩИТА**

**1**

новинка

имеет пару без лицевой планки


противопожарный

название	тип мех-ма	кол-во сувальд	кол-во риг.	вылет риг. (max, мм)	Ø риг. (мм)	защёлка/затяжка/тяги	л/п	отличия	кл. ГОСТ
3В8 611.0.1 (замок «Лидер»)	сув.	8 с одной стороны	4	33	18	нет/нет/нет	да	уникальный механизм	4
3В8 141.0.1	сув.	10 с двух сторон	4	40	16	нет/нет/нет	да	без л/п 3В8 151.0.1, аналог 3В8 160.0.0	4
3В8 260.0.1	сув.	10 с двух сторон	4	40	16	нет/нет/нет	да	бронепластина толщиной 2 мм	4
3В8 240.0.1	сув.	10 с двух сторон	5	40	16	нет/нет/нет	да	-	4
3В8 240.0.1-18	сув.	10 с двух сторон	5	40	18	нет/нет/нет	да	аналог Эльбор Гранит 1.06.01 без л/п 3В8 250.0.1-18	4
3В9 343.1.1	сув.	8 с двух сторон	4	36	18	да/нет/да	да	аналог Cisa 57 535, оцинкованный корпус, ключевина под плоский ключ	4
3В13 173.1.1	комб.	5 с одной стороны	4 (сув.) 2 (цил.)	40	16	да/нет/да	да	есть ручка на планке НР 1401	4
3В13 174.1.1	комб.	5 с одной стороны	4 (сув.) 2 (цил.)	40	16	да/да/да	да	есть ручка на планке НР 1301	4
3В13 374.0.1	комб.	8 с двух сторон	4 (сув.) 2 (цил.)	40	16	да/да/нет	да	защитн. пластины, бронепластина, возможность крепить раздельную фурнитуру	4
3В1 711.0.0	цил.	-	4	36	16	нет/нет/нет	да	без л/п 3В1 701.0.0	4
3В1 712.0.0	цил.	-	3	36	16	нет/да/нет	да	без л/п 3В1 702.0.0	4
3В4 713.0.0	цил.	-	3	36	16	да/нет/нет	да	противопожарн. EI 60 без л/п 3В4 703.0.0	4
3В4 713.1.0	цил.	-	3	36	16	да/нет/да	да	без л/п 3В4 703.1.0	4



## ЗВ8 141.0.1


ЗВ8 151.0.1 - модификация без лицевой планки.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 141.0.1	5 шт.	10 шт.	17,25 кг	1,7 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.1.002
ЗВ8 151.0.1	5 шт.	10 шт.	15 кг	1,48 кг		


## ЗВ8 260.0.1

Замок защищён бронепластиной.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 260.0.1	5 шт.	10 шт.	19,7 кг	1,94 кг	замок, комплект накладок, защитная пластина, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.1.002


## ЗВ8 240.0.1



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 240.0.1	5 шт.	10 шт.	18,4 кг	1,82 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007

## ЗВ8 240.0.1-18


ЗВ8 250.0.1-18 - модификация без лицевой планки.  
Может поставляться с лицевой планкой ЗВ8 25.102.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 240.0.1-18	5 шт.	10 шт.	19,25 кг	1,92 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 25.007/18, лицевая планка ЗВ8 25.102
ЗВ8 250.0.1-18	5 шт.	10 шт.	16,8 кг	1,68 кг		

## ЗВ13 173.1.1


Замок снабжён защёлкой и приводом вертикальных тяг.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ13 173.1.1	5 шт.	5 шт.	13,82 кг	2,76 кг	замок, комплект накладок, ключи, винт М5Х70, паспорт, упаковка	ответная планка 17.4.002, тяги 04

## ЗВ13 174.1.1

Замок снабжён защёлкой, задвижкой и приводом вертикальных тяг.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ13 174.1.1	5 шт.	5 шт.	13,83 кг	2,8 кг	замок, ключи, винт М5Х70, паспорт, упаковка	ответная планка 17.4.002, тяги 04





# ЗВ4 713.1.0

ЗВ4 703.1.0 - модификация без лицевой планки.  
 Замок снабжён защёлкой и приводом вертикальных тяг.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ4 713.1.0	-	10 шт.	13,95 кг	1,95 кг	замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ1 71.2.002, тяги 04
ЗВ4 703.1.0	-	10 шт.	13,85 кг	1,37 кг		

14.1.002	14.2.007	ЗВ8 25.007/18	17.4.002	ЗВ13 38.4.006	ЗВ1 71.2.002
для замков: ЗВ8 141 ЗВ8 151 ЗВ8 260	для замков: ЗВ8 240 ЗВ8 250	для замков: ЗВ8 240-18 ЗВ8 250-18	для замков: ЗВ13 173 ЗВ13 174	для замков: ЗВ13 374	для замков: ЗВ1 711 ЗВ1 701 ЗВ1 712 ЗВ1 702 ЗВ4 713 ЗВ4 703

сувальдные врезные замки



сувальдные накладные замки



Самые популярные, проверенные временем модели замков МЕТТЭМ®.

Сертифицированы в соответствии с 3 классом ГОСТ (по заказу могут быть изготовлены 4 класса).

Характеризуются оптимальным соотношением цены и качества.

Имеют широкий спектр применения - от укрепленных металлических до обычных деревянных дверей.

Накладные замки этой серии - подходящее решение для гаражных дверей.

Включают в себя три модели ЭКОНОМ - замки с теми же характеристиками, но по более доступной цене.

Могут поставляться с ключами длиной 40, 50, 60, 80 мм (кроме накладных).

**КЛАССИКА**

**2**

**ЭКОНОМ**


имеет пару без лицевой планки

название	тип мех-ма	кол-во сувальд	кол-во риг.	вылет риг. (max, мм)	Ø риг. (мм)	защёлка/завдвижка/тяги	л/п	отличия	кл. ГОСТ
3B8 140.1.0	сув.	5 с одной стороны	5	40	16	нет/нет/да	да	-	3/4
3B8 141.1.0	сув.	5 с одной стороны	4	40	16	нет/нет/да	да	без л/п 3B8 151.1.0	3/4
3B8 142.0.0	сув.	5 с одной стороны	4	40	16	нет/да/нет	да	без л/п 3B8 152.0.0	3/4
3B8 142.1.0	сув.	5 с одной стороны	4	40	16	нет/да/да	да	без л/п 3B8 152.1.0	3/4
3B9 143.0.0	сув.	5 с одной стороны	4	40	16	да/нет/нет	да	без л/п 3B8 153.0.0	3/4
3B9 143.1.0	сув.	5 с одной стороны	4	40	16	да/нет/да	да	без л/п 3B8 153.1.0	3/4
3B9 144.0.0	сув.	5 с одной стороны	3	40	16	да/да/нет	да	без л/п 3B8 154.0.0	3/4
3B9 144.1.0	сув.	5 с одной стороны	3	40	16	да/да/да	да	без л/п 3B8 154.1.0	3/4
3B8 160.0.0	сув.	5 с одной стороны	4	40	16	нет/нет/нет	да	4 ключа аналог 3B8 141.0.1	3
3B8 162.0.0	сув.	5 с одной стороны	4	40	16	нет/да/нет	да	4 ключа аналог 3B8 142.0.0	3
3B9 164.0.0	сув.	5 с одной стороны	3	40	16	да/да/нет	да	4 ключа аналог 3B9 144.0.0	3
3H4 030.0.1	сув.	6 с одной стороны	4	40	18	нет/нет/нет	-	-	4
3H4 030.1.1	сув.	6 с одной стороны	4	40	18	нет/нет/да	-	-	4
3H4 032.0.1	сув.	6 с одной стороны	4	40	18	нет/да/нет	-	-	4
3H4 032.1.1	сув.	6 с одной стороны	4	40	18	нет/да/да	-	-	4
3H4 090.0.0	сув.	4 с одной стороны	4	40	14	нет/нет/нет	-	-	2

длина ключей врезных замков при базовой комплектации




возможная длина ключей врезных замков по спецзаказу






## ЗВ8 142.0.0

ЗВ8 152.0.0 - модификация без лицевой планки.  
Замок снабжён задвижкой.



## ЗВ8 142.1.0

ЗВ8 152.1.0 - модификация без лицевой планки.  
Замок снабжён задвижкой и приводом вертикальных тяг.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 142.0.0	5 шт.	10 шт.	17,55 кг	1,73 кг	замок, комплект накладок, ручка поворотная, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007
ЗВ8 152.0.0	5 шт.	10 шт.	16 кг	1,58 кг		

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 142.1.0	5 шт.	10 шт.	19,15 кг	1,9 кг	замок, комплект накладок, ручка поворотная, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007, тяги 04
ЗВ8 152.1.0	5 шт.	10 шт.	17,2 кг	1,7 кг		

### ЗВ9 143.0.0


ЗВ9 153.0.0 - модификация без лицевой планки.  
Замок снабжён защёлкой.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 143.0.0	5 шт.	10 шт.	16,35 кг	1,6 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007
ЗВ9 153.0.0	5 шт.	10 шт.	15,5 кг	1,53 кг		

### ЗВ9 143.1.0


ЗВ9 153.1.0 - модификация без лицевой планки.  
Замок снабжён защёлкой и приводом вертикальных тяг.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 143.1.0	5 шт.	10 шт.	17,95 кг	1,77 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007, тяги 04
ЗВ9 153.1.0	5 шт.	10 шт.	17,1 кг	1,69 кг		


**ЗВ9 144.0.0**

ЗВ9 154.0.0 - модификация без лицевой планки.  
Замок снабжён защёлкой и задвижкой.



**ЗВ9 144.1.0**

ЗВ9 154.1.0 - модификация без лицевой планки. Замок снабжён защёлкой, задвижкой и приводом вертикальных тяг.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 144.0.0	5 шт.	10 шт.	16,75 кг	1,67 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007
ЗВ9 154.0.0	5 шт.	10 шт.	15,9 кг	1,57 кг		

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 144.1.0	5 шт.	10 шт.	18,35 кг	1,83 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007, тяги 04
ЗВ9 154.1.0	5 шт.	10 шт.	17,3 кг	1,71 кг		

### ЗВ8 160.0.0


Эконом-вариант модели ЗВ8 141.0.1.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 160.0.0	4 шт.	10 шт.	15,25 кг	1,52 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.1.002

### ЗВ8 162.0.0


Замок снабжён задвижкой.  
Эконом-вариант модели ЗВ8 142.0.0.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 162.0.0	4 шт.	10 шт.	16,55 кг	1,65 кг	замок, комплект накладок, ручка поворотная, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007


### ЗВ9 164.0.0

Эконом-вариант модели ЗВ9 144.0.0.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 164.0.0	4 шт.	10 шт.	16,55 кг	1,65 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка 14.2.007


### ЗН4 030.0.1



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗН4 030.0.1	3 шт.	5 шт.	10,25 кг	2,05 кг	замок, запорная коробка, ключи, накладка, паспорт, упаковка	-


**ЗН4 030.1.1**

Замок снабжён приводом вертикальных тяг.



**ЗН4 032.0.1**

Замок снабжён задвижкой.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗН4 030.1.1	5 шт.	5 шт.	11,25 кг	2,25 кг	замок, запорная коробка, ключи, накладка, крепеж, паспорт, упаковка	тяги 03


Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗН4 032.0.1	5 шт.	5 шт.	11,3 кг	2,26 кг	замок, запорная коробка, ключи, накладка, крепеж, паспорт, упаковка	-

**ЗН4 032.1.1**

Замок снабжён задвижкой и приводом вертикальных тяг.



**ЗН4 090.0.0**




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗН4 032.1.1	5 шт.	5 шт.	12,25 кг	2,46 кг	замок, запорная коробка, ключи, накладка, крепеж, паспорт, упаковка	тяги 03

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗН4 090.0.0	5 шт.	5 шт.	9,25 кг	1,85 кг	замок, запорная коробка, ключи, накладка, крепеж, паспорт, упаковка	-


14.1.002

для замков:  
ЗВ8 141, ЗВ8 151, ЗВ8 160



14.2.007

для замков:  
ЗВ8 140, ЗВ8 142, ЗВ9 143, ЗВ9 144,  
ЗВ8 152, ЗВ9 153, ЗВ9 154  
ЗВ8 162, ЗВ9 164



сувальдные замки



цилиндровые замки



Наиболее доступные модели замков МЕТТЭМ®.

Сертифицированы в соответствии со 2 классом ГОСТ.

Характеризуются высокой надёжностью при относительно невысокой стоимости изделия.

Находят применение для запираения как металлических и деревянных дверей, так и металлических шкафов.

По желанию заказчика поставляются с комплектом ключей в количестве трех или пяти штук.

НОРМА

3

новинка

имеет пару без лицевой планки





аналоги турецких замков с крестовым ключом

противопожарный

название	тип мех-ма	кол-во сувальд	кол-во риг.	вылет риг. (max, мм)	Ø риг. (мм)	защёлка/ задвижка/ тяги	л/п	отличия	кл. ГОСТ
ЗВ8 801.0.0	сув.	6 с двух сторон	1	22	-	нет/нет/нет	да	без л/п ЗВ8 811.0.0	2
ЗВ8 801.1.0	сув.	6 с двух сторон	1	22	-	нет/нет/да	да	без л/п ЗВ8 811.1.0	2
ЗВ8 802.0.0	сув.	6 с двух сторон	3	22	14	нет/нет/нет	да	без л/п ЗВ8 812.0.0	2
ЗВ8 802.1.0	сув.	6 с двух сторон	3	22	14	нет/нет/да	да	без л/п ЗВ8 812.1.0	2
<b>ЗВ8 842.0.0</b>	<b>сув.</b>	<b>6 с двух сторон</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>нет/нет/нет</b>	<b>да</b>	<b>аналог КЛАСС VE, Эльбор Кремль 1.04.02</b>	<b>2</b>
ЗВ8 852.0.0	сув.	6 с двух сторон	3	22	12	нет/нет/нет	да	-	2
ЗВ8 852.1.0	сув.	6 с двух сторон	3	22	12	нет/нет/да	да	-	2
<b>ЗВ8 882.0.0</b>	<b>сув.</b>	<b>8 с двух сторон</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>нет/нет/нет</b>	<b>да</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
ЗВ8 190.0.0	сув.	6 с двух сторон	4	22	12	нет/нет/нет	да	аналог KALE с крестовым ключом	2
ЗВ8 290.0.0	сув.	6 с двух сторон	4	22	12	нет/нет/нет	да	аналог FAYN с крестовым ключом	2
ЗВ9 901.0.0	сув.	6 с двух сторон	1	22	-	да/нет/нет	да	-	2
ЗВ9 902.0.0	сув.	6 с двух сторон	3	22	12	да/нет/нет	да	-	2
ЗВ1 101.0.0	цил.	-	1	24	-	нет/нет/нет	да	-	2
ЗВ1 102.0.0	цил.	-	4	24	12	нет/нет/нет	да	-	2
ЗВ4 401.0.0	цил.	-	1	24	-	да/нет/нет	да	-	2
<b>ЗВ4 402.0.0</b>	<b>цил.</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>да/нет/нет</b>	<b>да</b>	<b>противопожарн. EI 45</b>	<b>3</b>
ЗВ5 501.0.0	цил.	-	1	24	-	да/нет/нет	да	роликовая защёлка	2
ЗВ5 502.0.0	цил.	-	3	24	12	да/нет/нет	да	роликовая защёлка	2

## ЗВ8 801.0.0


ЗВ8 811.0.0 - модификация без лицевой планки.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 801.0.0 ЗВ8 811.0.0	3/5 шт. 3 шт.	20 шт. 20 шт.	17,25 кг 15,45 кг	0,86 кг 0,77 кг	замок, ответная планка (для модели ЗВ8 801.0.0), комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 01.002

### ЗВ8 801.1.0


ЗВ8 811.1.0 - модификация без лицевой планки.  
 Замок снабжён приводом вертикальных тяг.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 801.1.0	3 шт.	20 шт.	18,75 кг	0,93 кг	замок, ответная планка (для модели ЗВ8 801.1.0), комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 01.002, тяга 04
ЗВ8 811.1.0	3 шт.	20 шт.	18,05 кг	0,9 кг		


### ЗВ8 802.0.0

ЗВ8 812.0.0 - модификация без лицевой планки.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 802.0.0	3/5 шт.	20 шт.	16,05 кг	0,79 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 02.002
ЗВ8 812.0.0	3 шт.	20 шт.	14,25 кг	0,7 кг		


## ЗВ8 802.1.0

ЗВ8 812.1.0 - модификация без лицевой планки.  
Замок снабжён приводом вертикальных тяг.

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 802.1.0	3 шт.	20 шт.	15,55 кг	0,77 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 02.002, тяги 04
ЗВ8 812.1.0	3 шт.	20 шт.	16,85 кг	0,84 кг		


## ЗВ8 842.0.0

НОВИНКА



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 842.0.0	3/5 шт.	20 шт.	16 кг	0,79 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	-


## ЗВ8 852.0.0



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 852.0.0	3/5 шт.	20 шт.	11,35 кг	0,55 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 52.002

## ЗВ8 852.1.0



Замок снабжён приводом вертикальных тяг.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 852.1.0	3 шт.	20 шт.	13,5 кг	0,66 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 52.002, тяги 04

**ЗВ8 882.0.0****НОВИНКА**


8-сувальдный замок с 16-мм диаметром ригелей засовов.

**ЗВ8 190.0.0**

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 882.0.0	4 шт.	20 шт.	18 кг	0,88 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	-

Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 190.0.0	3/5 шт.	20 шт.	14,25 кг	0,7 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 19.002


ЗВ8 290.0.0



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ8 290.0.0	3/5 шт.	20 шт.	14,25 кг	0,7 кг	замок, комплект накладок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ8 19.002

ЗВ9 901.0.0


Замок снабжён защёлкой.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ9 901.0.0	3/5 шт.	20 шт.	15,25 кг	0,76 кг	замок, ключи, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ9 02.002




ЗВ1 102.0.0



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ1 102.0.0	-	20 шт.	13,25 кг	0,65 кг	замок, ответная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка	-

ЗВ4 401.0.0


Замок снабжён защёлкой.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ4 401.0.0	-	20 шт.	14,25 кг	0,7 кг	замок, ответная планка, винт М5Х60, паспорт, упаковка	-

**ЗВ4 402.0.0**



Замок снабжён защёлкой.  
Рекомендован для применения в противопожарных дверях.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ4 402.0.0	-	20 шт.	12,05 кг	0,59 кг	замок, винт М5Х70, паспорт, упаковка	ответная планка ЗВ9 02.002

**ЗВ5 501.0.0**


Замок снабжён роликовой защёлкой.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ5 501.0.0	-	20 шт.	15,95 кг	0,78 кг	замок, ответная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка	-

**ЗВ5 502.0.0**

Замок снабжён роликовой защёлкой.




Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗВ5 502.0.0	-	20 шт.	15,49 кг	0,76 кг	замок, ответная планка, комплект накладок, винт М5Х60, паспорт, упаковка	-

**ЗВ8 01.002**

для замков:


- ЗВ8 801
- ЗВ8 811



**ЗВ8 02.002**

для замков:


- ЗВ8 802
- ЗВ8 812



**ЗВ8 52.002**

для замков:


- ЗВ8 852



**ЗВ8 19.002**

для замков:


- ЗВ8 190
- ЗВ8 290



**ЗВ9 02.002**

для замков:


- ЗВ4 402
- ЗВ9 901
- ЗВ9 902



**ЗВ1 01.002**

для замков:


- ЗВ1 101
- ЗВ1 102



**ЗВ4 01.002**

для замков:

- ЗВ4 401
- ЗВ5 501
- ЗВ5 502



врезные замки



накладные замки



комплектующие



Замки-невидимки МЕТЭМ® сертифицированы в соответствии с 4, высшим классом ГОСТ.

Не имеют внешних признаков установки, что значительно затрудняет вскрытие двери механическими способами взлома.

Управляются дистанционно - с помощью ключа-радиобрелока или сотового телефона (к одному замку можно подключить до 30 брелоков или телефонов).

Длительность автономной работы при отключении электричества - от 3 до 6 суток.

При подключении GSM-модуля можно получить полноценную охранную систему.

**ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 4**

новинка


может быть усовершенствован при установке ПР GSM

название	количество комбинаций ключа-брелока	кол-во ригелей	вылет ригелей (max, мм)	Ø риг. (мм)	кол-во брелоков	отличия	кл. ГОСТ
ЗВ ЭМ 01.01	более 4 млрд	3	30	16	до 30 шт.	корпус защищён бронепластиной толщиной 2 мм	4
ЗН ЭМ 01.01	более 4 млрд	3	30	16	до 30 шт.	корпус защищён бронепластиной толщиной 2 мм	4
блок управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>универсальный блок управления электромеханическими замками-невидимками МЕТЭМ®</li> <li>устанавливается внутри помещения и работает от сети 220 В</li> <li>снабжён резервным аккумулятором, который обеспечивает автономную работу замка от 3 (с GSM) до 6 (без GSM) суток</li> <li>при соответствующих настройках обеспечивает автооткрытие двери при критическом разряде аккумулятора</li> <li>может быть дополнительно укомплектован платой расширения GSM</li> </ul>						
радиобрелок	<ul style="list-style-type: none"> <li>управляет замком на дистанции до 10 м</li> <li>сигнал защищён от хакерского перехвата системой динамического кодирования</li> <li>код брелока можно менять сколько угодно много раз</li> </ul>						
плата расширения GSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>управление замком с помощью звонка, смс или тонового набора</li> <li>к одному замку можно подключить до 30 телефонных номеров</li> <li>получение сообщений о выполнении команд на открытие/закрытие, состоянии двери, отключении/включении питания от сети, состоянии заряда аккумулятора и др.</li> <li>возможность управлять замком дистанционно (с работы, из другого города)</li> <li>настройка индивидуальных прав доступа и информационных сообщений для каждого телефона</li> <li>управление встроенным реле (можно управлять светом, внешней сиреной и др. устройствами)</li> </ul>						




**3В ЭМ 01.02**

Врезной замок-невидимка с GSM-модулем.  
Корпус замка защищён бронепластиной толщиной 2 мм.



**3Н ЭМ 01.02**

Накладной замок-невидимка с GSM-модулем.  
Корпус замка защищён бронепластиной толщиной 2 мм.



Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
3В ЭМ 01.02	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор, ключи-радиобрелки (3 шт.), внешняя GSM-антенна, кабель для подключения к ПК, установочный комплект, ручка поворотная, ответная планка, паспорт, упаковка

Модель	Кол-во ключей	Масса замка	Масса БУ	Масса брутто комплекта	Комплектация
3Н ЭМ 01.02	3 шт.	1,5 кг	2,4 кг	5,5 кг	замок, блок управления с GSM-модулем, аккумулятор, ключи-радиобрелки (3 шт.), внешняя GSM-антенна, кабель для подключения к ПК, установочный комплект, ручка поворотная, паспорт, упаковка

## GSM-модуль

Многофункциональная плата расширения для БУ замка.  
Информационная поддержка на сайте [www.smartlocks.ru](http://www.smartlocks.ru).



*Плата расширения GSM превращает замок в полноценную систему контроля доступа и охранной сигнализации.*

*Плата расширения GSM может быть установлена только на замки МЕТТЭМ® даты выпуска **не ранее октября 2014 года**.*

*Плата расширения GSM не предназначена для использования с электромеханическими замками других производителей.*

ЗВ4 713.0.0



ЗВ4 402.0.0



Цилиндровые замки МЕТТЭМ®, рекомендованные для применения в противопожарных дверях.

Сертифицированы в соответствии с 4 и 3 классами ГОСТ.

Обеспечивают надёжную фиксацию двери даже при высоких температурах.

Модель ЗВ4 713.0.0 прошла испытание в двери с пределом огнестойкости EI 60.

Модель ЗВ4 402.0.0 прошла испытание в двери с пределом огнестойкости EI 45.


**ДЛЯ  
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ  
ДВЕРЕЙ**

**5**


Модель	Назначение	Комплектация
mGsm v1.1.1	многофункциональная плата расширения для блока управления замком накладным/врезным (ЗВ ЭМ 01.01/ЗН ЭМ 01.01) электромеханическим радиоуправляемым	плата расширения, комплект крепежа, антенна GSM, кабель для подключения к ПК, датчик положения двери, руководство по эксплуатации З ЭМ 01.02



ЗВ9 02.002

для замков:  
ЗВ4 402

ЗВ1 71.2.002

для замков:  
ЗВ4 713

ЗКП



ЗЩ1-3



Кодовая защёлка ЗКП - одна из самых популярных моделей МЕТЭМ® (патент на полезную модель № 84427).

Широко применяется для запираения подъездов, хозяйственных помещений, дачных калиток.

Не требует применения ключа, открывание двери происходит после набора цифрового кода.

Количество возможных кодовых комбинаций - более 1000. При желании защёлку можно перекодировать.

ЗЩ1-3 характеризуется повышенной прочностью - изготовлена из стали.


Часто используется для установки в двери подсобок, подвалов, в межэтажные двери.

Имеет долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

**ЗАЩЁЛКИ** **6**

## ЗКП-2


Защёлка может быть перекодирована.  
Количество кодовых комбинаций - более 1000.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗКП-2	-	10 шт.	14,25 кг	1,4 кг	замок, комплект накладок, запорная планка, паспорт, упаковка	-

## ЗЩ1-3

Защёлка изготовлена из стали.



Модель	Кол-во ключей	Кол-во в упаковке	Масса брутто упаковки	Масса брутто 1 шт.	Базовая комплектация	Детали по заказу
ЗЩ1-3	-	40 шт.	12,35 кг	0,3 кг	защёлка, запорная планка, паспорт, упаковка	-

ручки



дополнительная защита



Ручки к замкам МЕТТЭМ® - на планке и отдельные.

Защитные, кодовые и броненакладки на скважины сувальдных и цилиндрических замков.

Декоративные накладки под специфический абриз ключевой скважины (все сувальдные замки МЕТТЭМ®, кроме ЗВ9 343.1.1 и серии НОРМА).

Тяги для врезных и накладных замков для дополнительного запирания двери в направлении вверх-вниз.

декоративные накладки



ФУРНИТУРА

7

## HP-61.0723-S-C

для замков моделей:  
ЗВ9 144, 154, 164



модификация	L - для левых дверей R - для правых дверей
материал	цинковый сплав
покрытие	G - полированная латунь CR - блестящий никель S - матовый никель
кол-во в упаковке	12 шт.
масса брутто упаковки	12,82 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

## HP-61.0721-S-C

для замков моделей:  
ЗВ9 144, 154, 164



модификация	L - для левых дверей R - для правых дверей
материал	цинковый сплав
покрытие	G - полированная латунь GM - матовая латунь CR - блестящий никель S - матовый никель
кол-во в упаковке	18 шт.
масса брутто упаковки	19,05 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

### HP-65.0623-S

для замков моделей:  
ЗВ9 901, 902



материал	цинковый сплав
покрытие	G - полированная латунь CR - блестящий никель S - матовый никель
кол-во в упаковке	12 шт.
масса брутто упаковки	12,58 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

### HP-61.0723-S


для замков моделей:  
ЗВ9 143, ЗВ9 153



материал	цинковый сплав
покрытие	G - полированная латунь CR - блестящий никель
кол-во в упаковке	12 шт.
масса брутто упаковки	12,48 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

### HP 1001


для замков моделей:  
ЗВ9 143, ЗВ9 153



материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	5,39 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

### HP 0601


для замков моделей:  
ЗВ9 144, 154, 164



модификация	для левых дверей для правых дверей
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	5,77 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

### HP 0501


для замков моделей:  
ЗВ9 901, 902



материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	5,05 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

### HP 0502


для замков моделей:  
ЗВ9 901, 902



материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	чёрный
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	5,05 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

### HP 0701


для замков моделей:  
ЗВ4 703, 713



межосевое расстояние	85 мм
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	4,85 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

### HP 0702


для замков моделей:  
ЗВ4 703, 713



межосевое расстояние	85 мм
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	чёрный
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	6,1 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

## HP 0801, HP 0901


для замков моделей:  
ЗВ4 401, 402



межосевое расстояние	55 мм
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10/20 шт.
масса брутто упаковки	4,7/8,59 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты; HP 0901 без возвратной пружины

## HP 0802


для замков моделей:  
ЗВ4 401, 402



межосевое расстояние	55 мм
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	10/20 шт.
масса брутто упаковки	4,7/8,59 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты; HP 0901 без возвратной пружины

## HP 0301


для всех моделей замков  
с защёлкой



материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	20 шт.
масса брутто упаковки	6,39 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8

## HP 0302


для всех моделей замков  
с защёлкой



материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	чёрный, белый, серый, медный антик, серебряный антик
кол-во в упаковке	10 шт.
масса брутто упаковки	4,85 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты; выпускаются с возвратной пружиной

**HP 1301**


для замков моделей:  
ЗВ13 174.1.1



модификация	для левых дверей для правых дверей
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик
кол-во в упаковке	5 шт.
масса брутто упаковки	3,25 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

**HP 1401**


для замков моделей:  
ЗВ13 173.1.1



модификация	для левых дверей для правых дверей
материал	алюминиевый сплав
покрытие	порошковая краска
цвета	медный антик серебряный антик
кол-во в упаковке	5 шт.
масса брутто упаковки	3,45 кг
комплектация	ручки, квадрат 8x8, стяжные винты

**НК-1**


Защищает ключевую скважину сувальдных замков от несанкционированного доступа.



секретность	не менее 700 000 комбинаций
материал	сталь
покрытие	никель/хром

**БН-2**


Защищает цилиндрический механизм от взлома. Внешняя часть корпуса вращается, что затрудняет взлом устройства.



материал	сталь
покрытие	никель

184.040


Комплект накладок на ключевую скважину для сувальдных замков. Подходит для сувальдных замков серий СУПЕРЗАЩИТА и КЛАССИКА.



материал	нержавеющая сталь латунь
цвета	нержавеющая сталь золото, матовое золото

ЗВ8 02.040


Комплект накладок на ключевую скважину для сувальдных замков. Подходит для всех сувальдных замков серии НОРМА.



материал	нержавеющая сталь латунь
цвета	нержавеющая сталь золото, матовое золото

ЗВ13 38.4.040


Комплект накладок на ключевую скважину для сувальдных замков. Подходит для сувальдных замков серий СУПЕРЗАЩИТА и КЛАССИКА.



материал	нержавеющая сталь
цвет	нержавеющая сталь нитрид титана

ЗВ8 25.040


Комплект накладок на ключевую скважину для сувальдных замков. Подходит для сувальдных замков серий СУПЕРЗАЩИТА и КЛАССИКА.



материал	нержавеющая сталь
цвет	нержавеющая сталь нитрид титана

### ЗВ1.001


Комплект накладок на ключевую скважину цилиндрических замков.



материал	нержавеющая сталь
цвет	нержавеющая сталь

### НД 03.00.100

Ручка поворотная. Предназначена для приведения в действие механизма привода задвижки замка.




размер квадрата	8x8 мм
покрытие	порошковая краска

### Тяги 03


Подходят для накладных замков. Предназначены для запирания двери в направлении вверх-вниз.



ТЯГА ВЕРХНЯЯ




ТЯГА НИЖНЯЯ



кол-во в упаковке	20 комплектов
масса брутто упаковки	25 кг

### Тяги 04


Подходят для врезных замков. Предназначены для запирания двери в направлении вверх-вниз.



кол-во в упаковке	50 комплектов
масса брутто упаковки	34 кг

### НЗ 04.00



Накладка защитная для сувальдных замков. Защищает сувальдный механизм замка от высверливания и криминального взлома.



материал	марганцевая сталь 65Г толщиной 4,5 мм, закаленная до 55-60 ед. по шкале Роквелла (HRC)
масса брутто 1 шт.	1,45 кг
для дверей толщиной	40-70 мм

### Пластина защитная

Пластина защитная привариваемая. Защищает сувальдный механизм замка от высверливания и криминального взлома.




материал	марганцевая сталь 65Г толщиной 3 мм, закаленная до 55-60 ед. по шкале Роквелла (HRC)
масса брутто 1 шт.	0,26 кг




### Модель замка

Стандартная комплектация - 40 мм, далее по заказу.

- 3B8 140.1.0, 3B8 141.0.1, 3B8 141.1.0, 3B8 141.1.1
- 3B8 142.0.0, 3B8 142.0.1, 3B8 142.1.0, 3B8 142.1.1
- 3B9 143.0.0, 3B9 143.0.1, 3B9 143.1.0, 3B9 143.1.1
- 3B9 144.0.0, 3B9 144.0.1, 3B9 144.1.0, 3B9 144.1.1
- 3B8 151.0.0, 3B8 151.0.1, 3B9 151.1.0, 3B8 151.1.1
- 3B8 152.0.0, 3B8 152.0.1, 3B8 152.1.0, 3B8 152.1.1
- 3B9 153.0.0, 3B9 153.0.1, 3B9 153.1.0, 3B9 153.1.1
- 3B9 154.0.0, 3B9 154.0.1, 3B9 154.1.0, 3B9 154.1.1
- 3B8 160.0.0
- 3B8 162.0.0
- 3B9 164.0.0
- 3B8 240.0.1, 3B8 240.0.1-18
- 3B8 250.0.1-18
- 3B8 260.0.1
- 3B13 173.1.1
- 3B13 174.1.1

### Длина ключа



Модель замка	Длина ключа
ЗВ8 190.0.0 ЗВ8 290.0.0 ЗВ8 801.0.0, ЗВ8 801.0.1, ЗВ8 801.1.0, ЗВ8 801.1.1 ЗВ8 802.0.0, ЗВ8 802.0.1, ЗВ8 802.1.0, ЗВ8 802.1.1 ЗВ8 811.0.0, ЗВ8 811.0.1, ЗВ8 811.1.0, ЗВ8 811.1.1 ЗВ8 812.0.0, ЗВ8 812.0.1, ЗВ8 812.1.0, ЗВ8 812.1.1 ЗВ8 842.0.0 ЗВ8 852.0.0, ЗВ8 852.1.0 ЗВ8 882.0.0 ЗВ9 901.0.0 ЗВ9 902.0.0	
ЗВ9 343.1.1 ЗВ8 611.0.1 ЗВ13 374.0.1 ЗН4 090.0.0	
ЗН4 030.0.1, ЗН4 030.1.1 ЗН4 032.0.1, ЗН4 032.1.1	

Все права защищены.

Правообладателем товарного знака МЕТТЭМ® является общество с ограниченной ответственностью «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО».

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 432531.

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

Россия, 143902, Московская обл.

г. Балашиха, ул. Советская, д. 42

тел.: +7 (495) 529-57-27, 529-14-48, 521-46-54

тел./факс: +7 (495) 521-45-03

e-mail: [info@mettem.ru](mailto:info@mettem.ru), [marketing@mettem.ru](mailto:marketing@mettem.ru)



[mettem.ru](http://mettem.ru), [меттэм-производство.пф](mailto:mettem-production.pf)  
[mettem-production.com](http://mettem-production.com)



[zamkimettem](https://twitter.com/zamkimettem)