

## **ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АРЕС серия 16**

Представляем вашему вниманию  
обновление модельного ряда

**АРЕС**

Замки серии 16 являются популярным решением для замены замков ДААЗ, Зенит ЗВ4-3.1 (04,06) и замков Меттэм с межосевым расстоянием 55 мм.

# ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



250 000 циклов безотказной работы



Подходит для входных и межкомнатных дверей



Межосевое расстояние – 55 мм



Рекомендуется использовать на двери толщиной от 40 до 60 мм



✓ Правая ✓ Левая

Защелка универсальная для левых/правых дверей



Материал ручки – алюминий  
Покрyтие лицевой планки – гальваника



Сечение квадрата под ручку – 8 мм



Гарантия 5 лет



Универсальная комплектация


# ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АРЕКС

серия 16

**NIS**  
Никель

27505

**НОВИНКА**



**CR**  
Хром

27036



**CR**  
Хром

27508



**NIS**  
Никель

27510



код товара	наименование	цвет
27505	Замок врезной Арес 16-55/55.3323-A-NIS	NIS
27036	Замок врезной Арес 16-55/55.3323-A-CR	CR
27508	Замок врезной Арес 16-55/55.0623-A-CR	CR
27510	Замок врезной Арес 16-55/55.0623-A-NIS	NIS

**APRECS**

# ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АРЕКС

серия 16

**AB**  
Бронза

17197



**CR**  
Хром

13916



**AB**  
Бронза

16952



**CR**  
Хром

13912



**AC**  
Медь

17198



**G**  
Золото

13915



**AC**  
Медь

16953



**G**  
Золото

13910



код товара	наименование	цвет
17197	Замок врезной Арес 1601-AB	AB
17198	Замок врезной Арес 1601-AC	AC
13916	Замок врезной Арес 1601-CR	CR
13915	Замок врезной Арес 1601-G	G
16952	Замок врезной Арес 1623-AB	AB
16953	Замок врезной Арес 1623-AC	AC
13912	Замок врезной Арес 1623-CR	CR
13910	Замок врезной Арес 1623-G	G

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

наименование	количество в упаковке, шт.
<b>УПАКОВКА</b>	
Бигбокс	12



**Межосевое расстояние:** 55 мм

**Квадрат:** 8 мм

**Бэксет:** 55 мм

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- замок с ручками – 1 шт.
- квадрат 8x8x120 мм – 1 шт.
- стяжки М6 (25)60 - 2 шт. (модель 0623)
- стяжки М6 (25)60 - 4 шт. (модель 3323)
- винт М5x12 – 2 шт.
- винт крепления цилиндра М5x60 – 1 шт.
- винт фиксации ручки – 2 шт.
- паспорт товара/Инструкция по установке



# МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Коммуникационный пакет состоит из:



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
ПРОДУКТА




ФАЙЛЫ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

**Материалы доступны для скачивания по следующим ссылкам:**

Визуализация продукции – [скачать](#)

Чертежи – [скачать](#)

# ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



## ПОДСТАВКА ПОД ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ

Таблица соответствия размера подставки и замков APECS. ([Скачать](#))

**ВНИМАНИЕ!** Подставки не комплектуется образцами.



## ПЕРФОСТЕНД APECS

Размеры стенда в мм: ВхШхГ - 1650/500/330

Стенд предназначен для демонстрации навесных замков, упоров, петель и врезных замков, защелок бренда APECS.

### Комплектация стенда:

- коробка с панелью
- коробка с подставкой

**ВНИМАНИЕ!** Стенд не комплектуется образцами.  
Требуется самостоятельная сборка.

**APECS**

[www.apecs.com](http://www.apecs.com)