

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АРЕС серия Т-05

Представляем вашему вниманию
обновление модельного ряда.



Корпус, габаритные и
посадочные размеры,
расположение отверстий под
стяжные винты полностью
идентичны размерам врезных
замков [Арекс Т-0523-С](#).

APECS

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Класс по ГОСТ



Тип замка по ГОСТ



250 000 циклов безотказной работы



Подходит для входных дверей



Тип механизма секретности - цилиндрический



Рекомендуется использовать на двери толщиной от 40 до 60 мм



Межосевое расстояние – 80 мм



Тип ригелей – цилиндрический
Количество ригелей – 3
Вылет ригелей – 24 мм



Бэксет – 60 мм



Гарантия 5 лет



Материал ручки – алюминий
Покрытие лицевой планки – гальваника



Дополнительное запираение
Отверстия под стяжные винты
Отверстия под броненакладку

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АРЕКС

серия Т-05

CR
Хром

27519

НОВИНКА



CR
Хром

27520

НОВИНКА



код товара	наименование	цвет
27519	Замок врезной Арекс Т-05-60/80.1923-А-С-СR-Л	СR
27520	Замок врезной Арекс Т-05-60/80.1923-А-С-СR-Р	СR

АРЕКС

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АРЕКС

серия Т-0523

AB
Бронза

17282




AC
Медь

20323



CR
Хром

11258



G
Золото

11288



AB
Бронза

17283



AC
Медь

20324



CR
Хром

11257



G
Золото

11287




код товара	наименование	цвет
17282	Замок тяжёлый Арес Т-0523-С-АВ-Л	АВ
17283	Замок тяжёлый Арес Т-0523-С-АВ-Р	АВ
20323	Замок тяжёлый Арес Т-0523-С-АС-Л	АС
20324	Замок тяжёлый Арес Т-0523-С-АС-Р	АС
11258	Замок тяжёлый Арес Т-0523-С-СР-Л	СР
11257	Замок тяжёлый Арес Т-0523-С-СР-Р	СР
11288	Замок тяжёлый Арес Т-0523-С-G-Л	G
11287	Замок тяжёлый Арес Т-0523-С-G-Р	G

АРЕКС

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

наименование	количество в упаковке, шт.
УПАКОВКА	
Бигбокс	12



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ответная планка – 1 шт.
- Квадрат 8x8x120 мм – 1 шт.
- Стяжки М6 (25)70 - 2 шт.
- Винт М5х12 - 8 шт.
- Винт крепления цилиндра М5х65 – 1 шт.
- Винт фиксации - 2 шт.



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Коммуникационный пакет состоит из:



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ПРОДУКТА



ФАЙЛЫ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Материалы доступны для скачивания по следующим ссылкам:

Визуализация продукции – [скачать](#)

Чертежи – [скачать](#)

ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ПЕРФОСТЕНД АРЕС

Размеры стенда в мм: ВхШхГ - 1650/500/330

Стенд предназначен для демонстрации навесных замков, упоров, петель и врезных замков, защелок бренда АРЕС.

Комплектация стенда:

- коробка с панелью
- коробка с подставкой

ВНИМАНИЕ! Стенд не комплектуется образцами.
Требуется самостоятельная сборка.

APECS

www.apecs.com