

## **Ручки-скобы Avers HC-0901, HC-0920**

Представляем Вашему вниманию новые ручки-скобы от бренда Avers. Самые востребованные и популярные модели ручек-скоб из нержавеющей стали AISI 201.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Рекомендованы для установки на двери внутри помещений с высокой проходимостью**

**Материал** – нержавеющая сталь AISI 201

**Межосевое расстояние** – 300 мм

**Винт М8 \* 45 мм** – для стеклянных дверей, максимальная толщина стеклянного полотна 9 мм.

**Винт М8 \* 100 мм** – для дверей деревянных, металлических, ПВХ и алюминиевого профиля,  
максимальная толщина дверного полотна 70 мм.

Винты фиксации М6 обработаны демонтируемым фиксатором резьбовых соединений, который обеспечивает надежную фиксацию и предотвращает самопроизвольное раскручивание

**Коррозионная стойкость** – более 200 часов NSS

**Гарантия** – 1 год





## Ручки-скобы Avers HC-0920-25/300-INOX

---

Код товара: 28063 **НОВИНКА!**





## Ручки-скобы Avers HC-0920-25/300-INOX-NIS/NI

---

Код товара: 28065 **НОВИНКА!**

Цвет: NIS/NI – Матовый никель/Никель






## Ручки-скобы Avers HC-0901-25/300-INOX

---

Код товара: 28062 **НОВИНКА!**





## Ручки-скобы Avers HC-0901-25/300-INOX-NI

---

Код товара: 28064 **НОВИНКА!**

Цвет: NI – Никель



## Комплектация:

---

1. Ручка-скоба SUS201 – 2 шт.
2. Накладка пластиковая (для установки на стеклянное полотно) – 4 шт.
3. Накладка декоративная из нержавеющей стали – 4 шт.
4. Винт фиксации М6, обработанный фиксатором резьбовых соединений – 4 шт.
5. Шестигранный ключ – 1 шт.
6. Втулка латунная – 2 шт.
7. Винт фиксации М8\*45 мм – 2 шт.
8. Винт фиксации М8\*100 мм - 2 шт.



схемы  
[скачать](#)



фотографии  
[скачать](#)



## Упаковка:

---

1. упаковка – 20 шт.
2. индивидуальная упаковка – картонная коробка





## Перфостенд Avers

Торговое оборудование для демонстрации навесных замков, упоров, петель, защелок и других продуктов бренда Avers.

Данный стенд предназначен только для продукции Avers и не может использоваться для других товаров.

Размеры стенда в мм: ВхШхГ - 1650/500/330

**ВНИМАНИЕ!** Перфостенд не комплектуется образцами.





**AVERS**

[WWW.AVERS-LOCK.INFO](http://WWW.AVERS-LOCK.INFO)