

3AMOK BPE3HOЙ APECS 5300-P-XX

ЗАЩЁЛКА ВРЕЗНАЯ APECS 5300-P-WC-XX

Новый цвет: BLM – черный матовый в серии защелок 5300-P-WC.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИЙ



Подтвержденная гарантия на изделие



500 000 циклов безотказной работы, что соответствует 4 классу ГОСТ 5089-2011



Пластиковый язычок снижает шум при закрывании двери.



Подходит для использования в помещениях с высокой влажностью



Угол нажатия ручки: 30 градусов



Защелка универсальна и перестановка язычка для левых/правых дверей



Оцинкованный корпус. Стальные лицевая и ответная планки с декоративно-защитным покрытием



Минимальная толщина двери – 35 мм



Универсальная комплектация



ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АРЕСЅ

5300-P



AN Антик **АВ** Бронза



G Золото





BN Черный никель **АС** Медь



GM Матовое золото





GRF Графит **СК** Хром



NIS Никель



код товара	наименование	цвет
25326	Замок врезной Apecs 5300-P-AN	AN
25327	Замок врезной Apecs 5300-P-BN	BN
25328	Замок врезной Apecs 5300-P-GRF	GRF
18126	Замок врезной Аресѕ 5300-Р-АВ	AB
18127	Замок врезной Аресѕ 5300-Р-АС	AC
18128	Замок врезной Apecs 5300-P-CR	CR
18129	Замок врезной Apecs 5300-P-G	G
18130	Замок врезной Apecs 5300-P-GM	GM
18131	Замок врезной Apecs 5300-P-NIS	NIS



ЗАЩЁЛКА ВРЕЗНАЯ АРЕСЅ

5300-P-WC



AN Антик **АВ** Бронза



G Золото





BN Черный никель **АС** Медь



GM Матовое золото





GRF Графит **СR** Хром



NIS Никель



код товара	наименование	цвет
30561	Защёлка врезная Apecs 5300-P-WC-BLM	BLM
25332	Защёлка врезная Apecs 5300-P-WC-AN	AN
25333	Защёлка врезная Apecs 5300-P-WC-BN	BN
25334	Защёлка врезная Apecs 5300-P-WC-GRF	GRF
18133	Защёлка врезная Apecs 5300-P-WC-AB	AB
18134	Защёлка врезная Apecs 5300-P-WC-AC	AC
18135	Защёлка врезная Apecs 5300-P-WC-CR	CR
18136	Защёлка врезная Apecs 5300-P-WC-G	G
18137	Защёлка врезная Apecs 5300-P-WC-GM	GM
18138	Защёлка врезная Аресs 5300-P-WC-NIS	NIS

BLM Черный матовый





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

наименование	количество в упаковке, шт.			
УПАКОВКА «бесшумная защелка»				
Биг-бокс	40			
УПАКОВКА «бесшумный замок»				
Биг-бокс	40			

Межосевое расстояние: 85 мм (евро цилиндр) / 96 мм (фиксатор WC)

Квадрат: 8 мм (ручки), 6 мм (фиксатор)

Бэксет: 50мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Замок/Защелка
- Ответная планка
- Пластиковый вкладыш под ответную планку
- Винт крепления цилиндра (для замка) М5х60 1шт.
- Саморез ST4x25 2шт.
- Саморез ST4x16 2шт.
- Паспорт товара/Инструкция по установке





МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Коммуникационный пакет состоит из:



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА



ФАЙЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Материалы доступны для скачивания по следующим ссылкам:

Визуализация продукции - скачать

Чертежи: Замок 5300-P – <u>скачать</u>

Защёлка 5300-P-WC – <u>скачать</u>





ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ПЕРФОСТЕНД APECS

Размеры стенда в мм: ВхШхГ - 1650/500/330

Стенд предназначен для демонстрации навесных замков, упоров, петель и врезных замков, защелок бренда APECS.

Комплектация стенда:

- коробка с панелью
- коробка с подставкой

ВНИМАНИЕ! Стенд не комплектуется образцами. Требуется самостоятельная сборка.

