



## **ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ SM**

Обновление модельного ряда  
популярных латунных цилиндрических  
механизмов APECS SM.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 модификации цилиндра – со штоком 15 мм и 65 мм с различными вариантами смещения
- Цилиндр с профильным ключом
- Количество пинов – 6
- Теоретическая секретность — 15 000
- Гарантия — 3 года
- Класс — 2 ГОСТ
- Кол-во циклов — 90 000
- Комплект — 5 латунных ключей
- Защита от манипуляционного вскрытия — 2 пина с проточкой
- Запатентованная защита — «антибампинг»
- Защита от силового вскрытия — 2 стальных закаленных штифта в сердечнике и 1 закаленный штифт в корпусе цилиндра.

*Серия цилиндрических механизмов APECS серии S прошли добровольную сертификацию и получили сертификаты на 2 класс по ГОСТ РФ.*

# ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ со штоком 65мм



NI  
Никель

**3** ГОДА  
Гарантии



Класс по ГОСТ Р  
5089-2011, 538-2014



**90 000**  
циклов

код товара	наименование	цвет
25672	Цилиндровый механизм Apecs SM-60(30S/30)-S/65-NI	NI
25673	Цилиндровый механизм Apecs SM-65(30S/35)-S/65-NI	NI
25674	Цилиндровый механизм Apecs SM-70(30S/40)-S/65-NI	NI
27037	Цилиндровый механизм Apecs SM-75(30S/45)-S/65-NI	NI
25675	Цилиндровый механизм Apecs SM-80(30S/50)-S/65-NI	NI
25295	Цилиндровый механизм Apecs SM-85(30S/55)-S/65-NI	NI
25296	Цилиндровый механизм Apecs SM-90(30S/60)-S/65-NI	NI
25297	Цилиндровый механизм Apecs SM-95(30S/65)-S/65-NI	NI
25298	Цилиндровый механизм Apecs SM-100(30S/70)-S/65-NI	NI
30301	Цилиндровый механизм Apecs SM-105(30S/75)-S/65-NI <b>NEW!</b>	NI
30302	Цилиндровый механизм Apecs SM-110(30S/80)-S/65-NI <b>NEW!</b>	NI



# ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ со штоком 15мм



NI  
Никель

**3** ГОДА  
Гарантии



Класс по ГОСТ Р  
5089-2011, 538-2014



код товара	наименование	цвет
23635	Цилиндровый механизм Апецс SM-90(35S/55)-S/15-NI	NI
23636	Цилиндровый механизм Апецс SM-90(40S/50)-S/15-NI	NI

**APECS**

# МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Коммуникационный пакет состоит из:



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
ПРОДУКТА



ФАЙЛЫ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ



БАННЕРЫ


**Материалы доступны для скачивания по следующим ссылкам:**

Визуализация продукции – [скачать](#)

Баннеры – [скачать](#)

Чертежи – [скачать](#)

# ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



## ПЕРФОСТЕНД АРЕС

Размеры стенда в мм: ВхШхГ - 1650/500/330


Стенд предназначен для демонстрации навесных замков, упоров, петель и врезных замков бренда АРЕС.

### Комплектация стенда:

- коробка с панелью
- коробка с подставкой

**ВНИМАНИЕ!** Стенд не комплектуется образцами.  
Требуется самостоятельная сборка.

# ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА




## ПОДСТАВКА ПОД ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Размеры подставки в мм: ДхШхВ - 290/50/145

Подставка предназначена для демонстрации цилиндрических механизмов АРЕС в количестве 5 шт.

**ВНИМАНИЕ!** Подставка не комплектуется образцами.



## ПОДСТАВКА ПОД ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Размеры стенда в мм: ДхШхВ - 200/70/70

Подставка предназначена для демонстрации цилиндрических механизмов АРЕС в количестве 7 шт.

**ВНИМАНИЕ!** Подставка не комплектуется образцами.

**APECS**

[www.apecs.com](http://www.apecs.com)